


## Web to date - Laufzeitfehler

### Problem

Seit dem anfangs September 2014 klagen viele Benutzer, dass sie beim Start von Web to date die Fehlermeldung "Laufzeitfehler" erhalten:



### Grund

<http://www.webtodateforum.de/forum/web-to-date-8-0/6893-laufzeitfehler-2147220502-800403ea-invalid-here-4.html>

Web to Date aktualisiert seine Vorlagen von Zeit zu Zeit aus dem Web. Dazu kommuniziert die Datei **W2DAddinloaderX.exe** mit dem DataBecker-Updateserver "databecker-updates.de". W2DAddinloaderX.exe holt sich alle paar Tage die Datei **content.xml** vom Updateserver.

Da der Updateserver nicht mehr da ist, erscheint obige Fehlermeldung </head>

### Lösung

- Versteckt Dateien/Ordner einblenden → Windows Explorer (Ansicht / Optionen / Ordneroptionen)
- Die Datei **W2DAddinloader8.exe** ist in der Firewall zu sperren (siehe folgende Anleitung)  
- Pfad der Datei lautet  
C:\Users\Username\AppData\Local\DATA BECKER\web to date 8.0\extensions
- Die Datei **context.xml** ist zu löschen  
C:\Users\Username\AppData\Local\DATA BECKER\web to date 8.0\templates\content.xml

#### Anleitung: Eine EXE-Datei mit der Windows Firewall blockieren

Wenn Sie einer Anwendung den Zugang zum Internet verbieten möchten, können Sie ganz einfach in der Windows-Firewall eine entsprechende Regel anlegen:

- Geben Sie im Suchfeld des Startmenüs **wf.msc** ein, um zum Konfigurationsmenü der Windows Firewall zu gelangen. Nutzer von Windows 8 geben den Befehl direkt auf dem Startbildschirm ein.
- Im linken Bereich des Fensters klicken Sie zuerst auf **Ausgehende Regeln**.
- Wählen Sie im rechten Bereich **Neue Regel...** aus.
- Wählen Sie den Regeltyp **Programm** aus. Klicken Sie danach auf **Weiter**.
- Geben Sie nun den Pfad zum Programm an, das Sie blockieren möchten. Dazu klicken Sie auf "Durchsuchen..." und wählen dann die entsprechende EXE-Datei aus. Bestätigen Sie mit "Weiter".

Username/Programme/local/data becker/web to date 8.0/extensions/ **W2DAddinloaderX.exe**

- Stellen Sie sicher, dass der Punkt **Verbindung blockieren** ausgewählt ist. Dann **Weiter**.
- Nun können Sie auswählen, wann das Programm blockiert werden soll. Im Zweifel lassen Sie alle Punkte ausgewählt. Mit einem Klick auf "Weiter" gelangen Sie zum letzten Schritt.
- Regel-Name eingeben Bsp. **Web to date - W2DAddin blockieren**, dann **Fertig stellen**

- Oder

Neuinstallation von Web to date und bei der Frage "Update" diese mit **NEIN** beantworten